Richell

〈取扱説明書〉

ダンボールスタンド



このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用　途

● **オフィスから出るダンボールを回収（保管）するためのラックです。**

特　長

● **ダンボールを立てて収納できます。**
● **小さなダンボールも収納できるサイドガード（パネル面）付きです。**

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

● ダンボールの回収・保管ラックです。用途以外での使用はしないでください。転倒・破損のおそれがあります。
● 使用する際には万一のために、ひもなどを使ってしっかりと固定してください。転倒しケガをするおそれがあります。

⚠注意

● 傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
● **運搬用として使用しないでください。**キャスターが破損し転倒してケガをするおそれがあります。
● ネジなどにゆるみがないか確認してください。（しっかりと締めてください。）
● ネジなどは定期的に増し締めしてください。
● 製品に異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
● 火のそばで使用しないでください。火災の原因となります。

重要

● 熱いものは乗せないでください。部品の変形や塗装の変色はがれの原因となります。
● 重い物は乗せないでください。製品など破損するおそれがあります。
● 湿気の多い所や屋外での設置は避けてください。サビの発生原因になります。ぬれた場合はすみやかに乾いた布で拭いてください。
● 汚れはスポンジまたは柔らかい布に中性洗剤を含ませてすみやかに拭いてください。たわしやスチールウールなどでこすらないでください。

部材名称



組立方法



① 左右の側板をパネル面が外側になるようにベースに取付けてください。
（ネジは仮止めの状態にします。）
② ネジで補強板、はり、側板を取付けてください。平坦な場所に置き、ガタつきがないか確かめてから、六角レンチで仮止めのネジを締めてください。
③ 本体を逆さにし、キャスターをねじ込んだあと、スパナでナットを締めてください。

製品仕様

品　名	ダンボールスタンド
サイズ(cm)	幅 30×奥行50×高さ 70（キャスター取外し時65）
重　量	約8 kg
制限荷重	約20 kg
材　質	本体　：スチール／ポリエステル粉体塗装
	キャスター　：ナイロン他

キャスターは運搬専用仕様ではありません。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00）
http://www.richell.co.jp/

袋：PE

0609

Richell

〈取扱説明書〉

40196　**ダンボールスタンド ワイド**



このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途 / 特長

- **オフィスから出るダンボールを回収（保管）するためのラックです。**
- **ダンボールを立てて収納できます。**
- **小さなダンボールも収納できるサイドガード（パネル面）付きです。**

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- ダンボールの回収・保管ラックです。用途以外での使用はしないでください。
  転倒・破損のおそれがあります。

⚠注意

- 傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- 本品は屋内用に設計されています。屋内で使用してください。
- ネジなどにゆるみがないか確認してください。（定期的に増し締めしてください）
- 製品に異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 火のそばで使用しないでください。火災の原因となります。

重要

- 熱いものは乗せないでください。部品の変形や塗装の変色はがれの原因となります。
- 重い物は乗せないでください。製品など破損するおそれがあります。
- 湿気の多い所や屋外での設置は避けてください。サビの発生原因になります。
  ぬれた場合はすみやかに乾いた布で拭いてください。
- 汚れはスポンジまたは柔らかい布に中性洗剤を含ませてすみやかに拭いてください。
  たわしやスチールウールなどでこすらないでください。

部材名称



組立方法

1 六角棒スパナで、左右の側板（パネル面が内側）と中仕切りをネジ穴が後側になるようにベースに取付けます。（ネジは仮止めの状態にします。）



2 ネジ小で補強板、中仕切り、側板を仮止めして取付けます。



3 平坦な場所に置き、ガタつきがないか確かめてから、六角棒スパナで仮止めのネジを「**1**」、「**2**」の順で締めます。



4 本体を逆さにし、キャスターを取付けます。（ストッパー付を前面に取付けます。）



5 使用しないネジ穴にシールを貼ります。



設置する場所を決めたら、前面側のストッパーをロックします。

製品仕様

品　名		ダンボールスタンド　ワイド
サイズ		幅 64.5×奥行50×高さ 74 (cm)
重　量		約15 kg
制限荷重		約40 kg
材質	本　体	スチール／ポリエステル粉体塗装
	キャスター	金属部:スチール、車輪部:ナイロン

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

袋：PE

0705







(単位:mm)

尺 度	1/8	ダンボールスタンドワイド
株式会社 リッチェル		＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊